

KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMBATIR AL COVID

¿Por qué debería vacunarse a los adolescentes contra el COVID-19?

Vacunar a los **adolescentes** contra el COVID es importante

Los padres y los adolescentes deben tener en cuenta:



Nosotros (sus proveedores
de atención médica)
recomendamos que vacune
a sus hijos adolescentes



La vacunación
contra el COVID
previene nuevas
infecciones y, lo que
es más importante,
enfermedades **graves**
y **hospitalizaciones**.

- Los niños y adolescentes son los grupos etarios menos vacunados, lo que los hace más vulnerables a enfermedades graves y hospitalizaciones.
- Los no vacunados tienen 14 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades graves y tener que ser hospitalizados, que quienes están **vacunados**.
- Los no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades graves y tener que ser hospitalizados, que quienes están **vacunados y recibieron una dosis de refuerzo**.
- La infección por COVID-19 aumenta en gran medida el riesgo de miocarditis (hinchazón del músculo del corazón), entre 2 y 6 veces más en varones adolescentes. Esto puede afectar a la participación de los adolescentes en deportes.
- Los adultos jóvenes no vacunados son cada vez más vulnerables, con la desaparición del uso de mascarillas y distanciamiento social.



La vacuna contra el COVID es **SEGURA** para los
adolescentes

- La vacuna contra el COVID NO causa infertilidad. Cincinnati Children's le informa que esta declaración que figura en redes sociales y otros sitios es absolutamente falsa. No hay ningún tipo de prueba científica que indique que las vacunas afectan a la fertilidad de los varones o de las mujeres. Además, el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología (American College of Obstetrics and Gynecology) recomienda que las mujeres embarazadas accedan a vacunas contra el COVID-19.
- El riesgo de miocarditis (hinchazón del corazón) causado por la vacuna es de menos de 0.1%
- El riesgo de miocarditis (hinchazón del corazón), es muchísimo más elevado (entre 2 y 6 veces más en varones adolescentes) por infección con COVID-19, que por recibir la vacuna.



Los efectos secundarios más
comunes en adolescentes
son: **dolor en el sitio de
la inyección, dolores
de cabeza y fatiga**.



También puede acceder a este
kit de herramientas en la web

**COMBATE
AL COVID**

